

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Descrizione: **Piastra per bauletto**

Da montare su: **Vespa LXV**

Tempo di montaggio: **30 minuti**


Contenuto

Id.	Descrizione	Q.ta'
1.	Piastra portapacchi superiore	1
2.	Piastra portapacchi inferiore	1
3.	Istruzioni di montaggio	1
A.	Vite TBEI M6X40	3
B.	Vite TBEI M6X30	2
C.	Dado quadro M6	3
D.	Rosetta piana di 6,4 de 12	5
E.	Rosetta elastica di 6,4 de 11	5
F.	Dado AB M6	2



Attrezzi Necessari

Id.	Descrizione attrezzi
1.	4 mm Chiave a brugola
2.	Chiave a forchetta da 10



Preparazione

- 1.- Parcheggiare il veicolo in area adatta per lo stazionamento al fine di evitare la caduta durante il montaggio.
- 2.- Spengere il motore e rimuovere la chiave dal quadro di accensione ed aspettare che si raffreddi.
- 3.- Leggere queste istruzioni accuratamente prima di procedere e verificare che tutti i componenti indicati sia correttamente contenuti in questo kit.

Montaggio

- 1.- Rimuovere i tamponi nella pos. X e ed i tappini cromati nella pos. Y.

Fig.1



Fig.2




2.- Ruotare il portapacchi nella posizione orizzontale.
 Posizionare la piastra portapacchi 1 nella parte superiore e
 la piastra portapacchi 2 nella parte inferiore facendo coincidere
 i fori centrali e gli scarichi dei tubi.

Fig.3



3.- Procedere al montaggio come indicato a lato in Fig.5 nei fori
 centrali nella pos. V e di seguito montare nella pos. W come indicato
 a lato nella Fig.5 senza il dado F.
 Terminare il montaggio nella pos. Z usando le viti B con la rosette D ed E.



4.-Verificare il corretto montaggio, quindi serrare le viti a dovere.

**Ispezione**

- 1.- Verificare il serraggio di tutte le viti prima di circolare con il veicolo.

**Manutenzione
Cura**

- 1.- Pulire usando esclusivamente panni morbidi, acqua calda e detersivi neutri.
- 2.- Evitare di usare detersivi di tipo alcalino o a base di acidi, benzina, liquido per freni o ogni altro tipo di solvente.
- 3.- A causa delle vibrazioni i componenti si potrebbero allentare. Verificare il serraggio degli stessi periodicamente.